

## Comment bénéficier du fichier **ads.txt** de The Moneytizer avec **mise à jour automatique** ?

Dans le but de toujours vendre au meilleur prix les espaces publicitaires de votre site, il est essentiel d'intégrer le fichier fourni par The Moneytizer à la racine de votre site. Voici donc une procédure détaillée.

**IMPORTANT : Si vous avez déjà installé un fichier ADS.TXT avec d'autres acteurs publicitaires que The Moneytizer, il est essentiel de garder ce fichier à la racine de votre site. Le système développé par The Moneytizer CONSERVE l'intégralité des lignes ads.txt de vos autres partenaires.**

**A.** Connectez-vous à votre espace personnel The Moneytizer grâce au lien suivant : <https://www.themoneytizer.com/manager>

**B.** Cliquez sur le site où vous souhaitez intégrer le fichier ads.txt



Puis rendez-vous en bas de la page du site pour télécharger le fichier **ads\_tm.php** nécessaire à l'intégration.

**C.** Pour intégrer les fichiers à la racine de votre site, il faut que vous disposiez des « **codes ftp** » de votre serveur. En fonction de l'hébergeur que vous avez choisi, ceux-ci peuvent se trouver à des endroits différents sur le site de votre hébergeur. Exemple sur l'interface d'**OVH** :

Rendez-vous dans l'onglet « **Hébergement** » sur le côté gauche et cliquez sur votre site.

The screenshot shows the OVH hosting management interface. The left sidebar shows "Hébergements (1)" and "monsite.com". The main content area shows the configuration for "monsite.com". It includes fields for "Serveur FTP" (ftp.cluster010.ovh.net) and "Chemin du répertoire home" (/home/monsite). There is a warning message: "Votre offre ne permet pas de créer d'autres utilisateurs." and a "Changer d'offre" button. At the bottom, there is a table with columns: "Login", "Répertoire cible", "Mot de passe", "SFTP", and "Etat". The "Login" field contains "admin", "Mot de passe" is masked with asterisks, "SFTP" is "Desactive", and "Etat" is "Active".

En haut de la fenêtre, cliquez sur « **FTP-SSH** » et récupérez les informations suivantes :  
Serveur ftp / Login / Mot de passe

**D.** Pour communiquer avec votre serveur, vous avez besoin d'utiliser un logiciel client ftp. L'un des + connus du marché est Filezilla. Vous pouvez le télécharger gratuitement pour PC ou MAC depuis le site officiel : <https://filezilla.fr/>

**E.** Une fois l'installation terminée, lancez le logiciel. Celui-ci se présente de manière très simple : à gauche se trouve le contenu de votre ordinateur et à droite se trouvera le contenu de votre serveur (les fichiers de votre site web) une fois la connexion établie.

**F.** Pour se connecter à votre site, cliquez sur « **Fichier** » puis « **Gestionnaires de sites** ». En bas de la fenêtre, cliquez sur « **Nouveau site** » et nommez votre site comme vous le souhaitez. Remplissez les cases suivantes grâce aux informations récoltées chez votre hébergeur.

Dans le menu déroulant « **Type d'authentification** », sélectionnez « **Normale** »

Hôte : correspond à l'ip du serveur (Serveur FTP). Sur OVH, cela ressemble à cela : « **ftp.cluster...** »


Identifiant : correspond à votre login hébergeur

Mot de passe : votre mot de passe hébergeur

Une fois tout cela rempli, cliquez sur « **Connexion** ». Les fichiers de votre site apparaissent désormais dans la case de droite du logiciel Filezilla. Dans la fenêtre de droite, cliquez sur « **www** » (ou équivalent pour un autre hébergeur) pour accéder à la racine de votre site. Si vous utilisez WordPress sur votre site, vous devez voir le dossier « **wp-content** » (cf image ci-dessous).

**G.** Sur la fenêtre de gauche (votre ordinateur), faites un clic droit sur le fichier ads\_tm.php que vous avez téléchargé et cliquez sur « **Envoyer** ». Le fichier est directement transféré à la racine de votre site.

**ATTENTION : le fichier NE DOIT PAS être placé dans le dossier « wp-content » mais AU MEME NIVEAU de l'arborescence de votre site.**




**H.** Ouvrez ensuite le fichier **.htaccess** déjà présent sur votre serveur (colonne de droite sur Filezilla)

**I.** Copiez-collez les 2 lignes suivantes au début de votre fichier .htaccess :

**RewriteEngine on**

**RewriteRule ^ads.txt\$ ads\_tm.php**



```
#FORCE SSL
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteEngine on
RewriteRule ^ads.txt$ ads_tm.php
```

**J.** Enregistrez les modifications

**K.** Pour vérifier que le fichier est bien en place sur votre site, il vous suffit de vérifier les adresses suivantes dans votre navigateur :

**[http\(s\)://www.nomdevotresite.com/ads\\_tm.php](http(s)://www.nomdevotresite.com/ads_tm.php) (doit contenir toutes les lignes de l'ads.txt The Moneytizer)**

**[http\(s\)://www.nomdevotresite.com/ads.txt](http(s)://www.nomdevotresite.com/ads.txt) (doit contenir toutes les lignes de l'ads.txt The Moneytizer + les lignes de vos autres régies)**

Une question ou des difficultés pour insérer votre fichier ? Notre équipe est à votre entière disposition pour vous venir en aide.

Par téléphone : +33 (0)1.40.96.96.19

Depuis le chat en ligne présent dans votre espace personnel